



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento visa analisar a viabilidade da futura aquisição/contratação, bem como reunir elementos essenciais que servirão para compor o termo de Referência, para atendimento da demanda do Fundo Municipal de Saúde. Esta aquisição/prestação de serviços e pagamento visa incorporar as boas práticas do setor privado, conforme previsto no art. 40, I, da Lei 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição de materiais de enfermagem é imprescindível ao bom andamento dos serviços e ocupa um papel de destaque na assistência à saúde primando pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos usuários. O objetivo consiste em prover a seção de enfermagem insumos mínimos necessários para o desenvolvimento de ações assistenciais em saúde ou durante os atendimentos prestados à população, cuja não aquisição traz impactos relevante aos serviços ofertados a esse público.

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Trata-se de aquisição/despesas contínuas que deverão constar no Plano Anual de Contratação.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Garantia do produto

Os itens deverão necessariamente possuir registro no Ministério da Saúde (MS) e/ou na Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), para garantir a segurança no uso destes, no sentido de prevenir riscos à saúde do profissional e do público usuário.

Os materiais a serem fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha de produção atual do fabricante.

A garantia consiste na prestação, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

Validade do produto

Os produtos deverão entregues com no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus prazos de validade. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pelo gestor da Ata de Registro de Preços, poderá em extrema excepcionalidade, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos materiais no período de validade.

Fornecimento de equipamentos em comodato

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

A empresa vencedora deverá fornecer ao município em forma de comodato 150 aparelhos para medida de glicemia. Caso o vencedor não seja o detentor da ata atual marca e modelo, deverá oferecer em forma de comodato, 400 aparelhos para medida de glicemia. Deveram ser substituídos os aparelhos que apresentarem defeito, sem custo adicional, bem como orientações de uso e capacitações técnicas quando solicitado.

Indicação de marcas ou modelos

Na presente contratação não haverá a indicação de marcas.

Da exigência de carta de solidariedade

Não se aplica.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO
01	200	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA: Abaixador de língua, espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura. Constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade. <u>PACOTE COM 100 PEÇAS.</u>
02	08	FR	ÁCIDO PERACÉTICO + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - Concentração/dosagem ácido peracético 5% + peróxido de hidrogênio; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco 1 litro prazo de validade mínimo de 12 meses. É um produto concentrado e de fácil preparação, eficaz contra esporos, bactérias, vírus e fungos. <u>FRASCO COM 1 LITRO.</u>
03	2.000	UN	ADAPTADOR. Adaptador de agulha modelo padrão, transparente, descartável, para coleta de sangue. <u>UNIDADE.</u>
04	250	GL	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5.000 ML: Estéril, apirrogênica. Embalada em frasco plástico transparente, contendo dados do fabricante, procedência, validade e Registro Ministério Saúde. <u>GALÃO 5 LITROS.</u>
05	25	FR	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.: Água oxigenada 10 volumes acondicionada em FRASCO DE 1000 ML, contendo em seu rótulo: nº de Registro no Ministério da Saúde, dados do fabricante, nome do responsável técnico, nº do lote, data de fabricação e ou fracionamento e validade do produto. <u>FRASCO DE 1000 ML.</u>
06	3.000	AM	ÁGUA PARA INJEÇÃO: (Água destilada estéril e apirrogênica) ampola plástica de 10 ml. <u>AMPOLA.</u>
07	800	CX	AGULHA 13X0,3 MM: Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 13x0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

08	800	CX	AGULHA 13X4,5 MM: Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 13x4,5 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
09	800	CX	AGULHA 20X5,5 MM: Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 20x5,5 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
10	800	CX	AGULHA 25X7 MM: Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 25x7 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
11	600	CX	AGULHA 25X8 MM: Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 25x8 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
12	700	CX	AGULHA 30X7 MM: Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 30x7 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores, provida de protetor que permita adaptação ao canhoto e total proteção à cânula. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
13	600	CX	AGULHA 30X8 MM: Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 30x8 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
14	1.000	CX	AGULHA 40X12 MM: Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 40x12 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com canhoto translúcido de acordo com código de cores. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
15	50	CX	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MEDINDO 25 X 7: Com dispositivo de segurança que recobre toda a agulha após seu uso, sem a necessidade de mudar a técnica de coleta de sangue, canhão de cor preto com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada com óxido de etileno. CAIXA COM 100 UNIDADES.
16	50	CX	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MEDINDO 25 X 8: Com dispositivo de segurança que recobre toda a agulha após seu uso, sem a necessidade de mudar a técnica de coleta de sangue, canhão de cor preto com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada com óxido de etileno. CAIXA COM 100 UNIDADES.
17	1.200	FR	ALCOOL 70% 1000 ML. Aspecto: líquido, límpido, incolor, isento de partículas visíveis a olho nu, volátil, inflamável. Odor: Característico de álcool. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote e Registro na ANVISA. FRASCO COM 1000 ML.
18	12	GL	ALCOOL 70% 5000 ML. Aspecto: líquido, límpido, incolor, isento de partículas visíveis a olho nu, volátil, inflamável. Odor: Característico de álcool. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote e Registro na ANVISA. GALÃO COM 5000 ML.
19	500	RL	ALGODÃO 500 GRAMAS: Algodão hidrófilo em manta homogênea de camadas sobrepostas, espessura uniforme entre 1,0 e 1,5 cm, macia, branca e regularmente compactada. Isento de impurezas, ácidos, álcalis, alvejantes ópticos e amido, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel tipo manilha em toda extensão. Peso 500gramas. Embalagem externa perfeitamente vedada, garantindo a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. ROLO DE 500 GRAMAS.
20	60	UN	ALMOTOLIA TRANSPARENT C/ BICO RETO 250 ML: Confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, capacidade 500 ml, procedência Nacional. UNIDADE.
21	20	UN	AMBU ADULTO COM RESERVATÓRIO: Reanimador manual adulto composto de balão auto inflável de vinil, válvula transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h20, máscara

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			de pvc, transparente atóxica, mod. adulto, válvula traseira para conexão do reservatório, reservatório em pvc, transparente capacidade de 1600ml, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
22	15	UN	AMBU INFANTIL COM RESERVATÓRIO: Reanimador anual infantil composto de balão auto inflável de vinil, válvula transparente com mínimo espaço morto, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h20, máscara de pvc transparente atóxica mod. infantil, válvula traseira para conexão do reservatório, reservatório em pvc transparente capacidade de 1600ml, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
23	500	UN	APARELHO DE BARBEAR/ TRICOTOMIA DESCARTÁVEL: Fita lubrificante e três lâminas paralelas, cabo plástico com textura antideslizante e capa de plástico que protege as lâminas evitando contato com outros objetos. <u>UNIDADE.</u>
24	20	UN	APARELHO PRESSÃO ADULTO COM VELCRO: Composto por manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, <u>BRACEIRA COM FECHO DE VELCRO</u> , confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível, molda facilmente ao braço, manguito e pãra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com braceira em Nylon, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
25	05	UN	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE VELCRO INFANTIL: Composto por manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, <u>BRACEIRA SEM FECHO DE VELCRO</u> , confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível, molda facilmente ao braço, manguito e pãra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com braceira em Nylon, de procedência nacional com registro no ministério da saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
26	06	UN	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE VELCRO PARA OBESO: Composto por manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, <u>BRACEIRA SEM FECHO DE VELCRO</u> , confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível, molda facilmente ao braço, manguito e pãra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com braceira em Nylon, de procedência nacional com registro no ministério da saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
27	40	PCT	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO COM 12 ROLOS - 10 CM: Elaborada a partir de fibras 100% de algodão crú. Hidrófobo (não absorve água). Em forma de manta com camada de goma em uma das faces, aumentando sua resistência. Enrolamento uniforme em toda sua extensão. Indicação: É utilizada em hospitais, clínicas, unidades de saúde, como auxiliar de procedimentos em imobilização ortopédica, para acolchoamento e proteção entre a pele e o imobilizador. Finalidade: Proteger de proeminências ósseas na confecção de aparelhos gessados evitando áreas por pressão. Utilizadas para aquecimentos de extremidades e proteção dos membros. <u>PACOTE COM 12 ROLOS.</u>
28	4.000	UN	ATADURA DE CREPE 10 cm X 4,5 m: Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. Laudo analítico que comprove comprimento NBR 14056. <u>UNIDADE.</u>
29	4.000	UN	ATADURA DE CREPE 12 cm X 1,8 m: Atadura de crepe, medindo 12 cm de largura x 1,80 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. Laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056. <u>UNIDADE.</u>
30	2.000	UN	ATADURA DE CREPE 15 cm X 4,5 m: Atadura de crepe, medindo 15 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituído de fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automática, constando externamente os dados de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. Laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056. <u>UNIDADE.</u>
31	800	UN	ATADURA DE RAYON ESTÉRIL EMBEBIDA EM ÓLEO AGE: Confeccionada com fios finos e puros de rayon macio, bem distribuídos. Embebido com óleo dermoprotetor a base de AGE. Com bordas sem lanugem, sem fios soltos e livres de impurezas. Estéril. Medindo 7,5cm x 7,5m. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá obedecer à legislação vigente. <u>UNIDADE.</u>
32	50	PCT	AVENTAL DESCARTÁVEL: Confeccionado em TNT, manga longa, gramatura de 40 G. Tamanho único. Validade mínima de 01 ano da data de entrega. Registro nos órgãos competentes, numeração do lote, data de fabricação e validade. <u>PACOTE COM 10 UNIDADES.</u>
33	70	UN	BANDAGEM BIOELASTICA DE ALGODÃO 10CMX5M: Fina, bege, de curta tração, com elasticidade têxtil, que auxilia no retorno venoso e previne edemas e dores ocasionadas por refluxo sanguíneo. Pode ser lavada até 15 vezes, permitindo a utilização de ferro aquecido para alisamento, proporciona pressão funcional elevada com pressão reduzida em descanso. <u>UNIDADE.</u>
34	200	UN	BATERIA PARA GLICOSIMETRO 3V - CR 2450. <u>UNIDADE.</u>
35	250	UN	BOLSA COLETORA DE URINA sistema fechado com capacidade para 2.000 ml destinadas à coleta, armazenamento, mensuração e monitoramento do volume urinário do paciente em repouso. Bolsa coletora em PVC atóxico, graduada; com parte anterior transparente e posterior branca, flexível, que tem por finalidade armazenar a urina drenada da bexiga, tubo extensor em PVC atóxico transparente com, no mínimo, 110 cm de comprimento, flexível, Clamp corta fluxo, ponto de coleta de amostra com membrana de látex auto-cicatrizante, conector universal com tampa válvula antirrefluxo, filtro de ar hidrófobo, válvula de drenagem, suporte de fixação tipo cabide com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito. ESTÉRIL; esterilizadas por Óxido de etileno assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada. <u>UNIDADE.</u>
36	300	UN	CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL EM NÃO TECIDO 40X40: Campo cirúrgico estéril, uso único, composto de 100% polipropileno, antiestético, maleável, repelente a água e ao álcool, baixo índice de desprendimento de partículas, isento de látex. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: estéril com raio gama ou óxido de etileno. A embalagem externa deve conter os dados de identificação, procedência, número de lote, método de esterilização, prazo ou validade da esterilização e número de registro no ministério da saúde.
37	2.000	UN	CAMPO FENESTRADO CIRÚRGICO EM TNT: Produto atóxico e hipoalergênico que repelem líquidos. Utilizado em procedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 10 cm, e dobra cirúrgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em óxido de etileno. Uso único. Medindo 45 x 45 cm. <u>UNIDADE.</u>
38	40	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 2,0: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
39	80	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 3,0: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
40	40	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL N° 3,5: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde.

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
41	40	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 4,0: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
42	40	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 4,5: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
43	40	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 5,0: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
44	40	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 5,5: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
45	40	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 6,0: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
46	80	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 6,5: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
47	120	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 7,0: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
48	120	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 7,5: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
49	100	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 8,0: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
50	100	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 8,5: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
51	80	UN	CÂNULA DE ENDOTRAQUEAL Nº 9,0: Cânula endotraqueal descartável confeccionada em pvc transparente, flexível atóxico, tubo com filamento radiopaco com conector, com válvula de baixa pressão e alto volume, com guarnição para adaptação de seringas, sem mandril, uso único individual, descartável, estéril com graduação indelével, embalado em material que garanta a integridade do produto, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
52	50	UN	CARVÃO ATIVADO C/ PRATA 10X10 CM RECORTÁVEL: Curativo de carvão, ativado de prata, medindo 10,5 cm x 19 cm, estéril, embalado individualmente, selado grau cirúrgico de procedência nacional com registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número
53	20	UN	CARVÃO ATIVADO SACHÊ PARA LAVAGEM GÁSTRICA: SACHE DE 10 G.
54	05	CX	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 14): Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 16G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, câmara de refluxo com tampa de filtro. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
55	05	CX	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 16): Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 14G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, câmara de refluxo com tampa de filtro. O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
56	05	CX	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 18): Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 16G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, câmara de refluxo com tampa de filtro. O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
57	05	CX	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 20): Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 16G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, câmara de refluxo com tampa de filtro. O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
58	40	CX	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22): Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 16G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, câmara de refluxo com tampa de filtro. O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

59	50	CX	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24): Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 16G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo, firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, câmara de refluxo com tampa de filtro. O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32. CAIXA COM 100 UNIDADES.
60	700	UN	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO: Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizada a raio gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade modo de usar, de procedência nacional, com registro no ministério da saúde, e com validade mínima de 3anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. UNIDADE.
61	200	UN	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL: Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizada a raio gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade modo de usar, de procedência nacional, com registro no ministério da saúde, e com validade mínima de 3anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. UNIDADE.
62	10	UN	CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO G: Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a 1,5 mm , reforçado na parte da frente com mas um milímetro, permitido uma maior resistência e apoio, é revestido de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm e um os lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos.na parte posterior (nuca) possui 2 aberturas para palpação e ventilação da nuca,na frente existe uma abertura que permite a palpação do pulso carotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparência (raio-x) de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. UNIDADE.
63	20	UN	CLAMP UMBILICAL - POLIACETAL (POM): Esterilizáveis por calor úmido a 121° ou a 134°C ou gás (Óxido de Etileno). UNIDADE.
64	700	UN	CLOREXIDINA 0,2 % SOLUÇÃO AQUOSA - FR ALMOTOLIA 100 ML: Solução aquosa de digliconato de clorexidina 0,2% (20 mg/ml), indicada como antisséptico tópico. Contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na aplicação diária. O gluconato de clorexidina (citado também como digluconato de clorexidina, comercialmente às vezes chamado apenas de clorexidina) é um anti-séptico químico, com ação antifúngica e bactericida, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Possui também ação bacteriostática, inibindo a proliferação bacteriana. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. UNIDADE.
65	180	UN	CLOREXIDINA 0,5 % SOLUÇÃO ALCOOLICA - FRASCO DE 1000 ML: Solução de digliconato de clorexidina 0,5% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. UNIDADE.
66	200	UN	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE SOLUÇÃO TENSOATIVA - ALMOTOLIA DE 1000 ML: Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. UNIDADE.
67	100	UN	COBERTOR TÉRMICO (MANTA ALUMINIZADA) 2,10 X 1,40 MTS, PARA RESGATE: Indicada para manter o isolamento do paciente. Cobertor Térmico de Emergência (Aluminizado). Manta térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a vítima aquecida. Não deformável. Isolante térmico de baixo peso. Resistente ao atrito com o solo. Mantém o calor interno e reflete o calor externo. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m. UNIDADE.
68	20	CX	COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM ASSOCIAÇÕES; MEDINDO 10,5 X 10,5 CM: A base de carvão ativado, impregnado com prata, envolto por uma camada em tecido de baixa aderência, selada em toda sua extensão, atóxica, hipoalergênica. Estéril. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer à legislação atual vigente. CAIXA COM 10 UNIDADES.
69	20	UN	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO M: Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a 1,5 mm nos , reforçado na parte da frente com mas um milímetro, permitido uma maior

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			resistência e apoio, é revestido de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm e um os lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 2 aberturas para palpação e ventilação da nuca, na frente existe uma abertura que permite a palpação do pulso carotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparência (raio-x) de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
70	20	UN	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO P: Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a 1,5 mm nos , reforçado na parte da frente com mas um milímetro, permitido uma maior resistência e apoio, é revestido de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm e um os lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 2 aberturas para palpação e ventilação da nuca, na frente existe uma abertura que permite a palpação do pulso carotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparência (raio-x) de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
71	06	UN	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO PEDIÁTRICO: Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a 1,5 mm nos , reforçado na parte da frente com mas um milímetro, permitido uma maior resistência e apoio, é revestido de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm e um os lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 2 aberturas para palpação e ventilação da nuca, na frente existe uma abertura que permite a palpação do pulso carotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparência (raio-x) de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
72	06	UN	COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO PP: Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a 1,5 mm nos , reforçado na parte da frente com mas um milímetro, permitido uma maior resistência e apoio, é revestido de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). Fecho em velcro de 05mm e um os lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 2 aberturas para palpação e ventilação da nuca, na frente existe uma abertura que permite a palpação do pulso carotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparência (raio-x) de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
73	500	UN	COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS: Coletor para material perfuro cortante, c/capacidade p/13 litros, constituído à base de papelão que possa ser incinerado, revestido internamente c/ produto impermeabilizante que evita umidade e/ou vazamento; acompanha saco plástico, cinto de revestimento interno c/ funções protegidas (revestindo as quatro paredes (laterais e o fundo do coletor) em material rígido, resistente a e formação ou perfuração. A alça p/ transporte deve ser resistente e fixa ao coletor c/ dispositivo que assegure a não violação do mesmo; bocal c/ abertura que facilite o descarte do material. As indicações do coletor devem ser legíveis e permanecerem indelévels. O produto deverá atender a NBR 13853 (item 3a). Deverá vir embalado em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca e fabricante, de procedência nacional. <u>UNIDADE.</u>
74	50	PCT	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - USO PEDIÁTRICO: Recipiente de 18 cm x 7 cm, graduado, com capacidade para até 100 ml. Fita dupla face, hipoalergênico, para fixação segura e sem lesões na pele. Bordas com selagem de alta resistência, que assegurem a integridade do recipiente, evitando vazamentos. Esterilizado por óxido de etileno. <u>PACOTE COM 10 UNIDADES.</u>
75	1.500	UN	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE: Pote plástico para coleta de material de laboratório, estéril, branco translúcido, com tampa rosqueada, com perfeita adaptação e vedação, capacidade volumétrica entre 80 a 100 ml, com graduação, devendo conter no seu interior uma espátula. Embalagem individual. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
76	40	UN	COMADRE PLÁSTICA: Fabricada em polietileno especial, atóxica de alto impacto super reforçada, cor branca, modelo forma de pá, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novaes/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

77	7.000	PCT	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL: Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm dobrada e 15 x 30 cm aberta, confeccionada em 100% algodão, c/ filamento radiopaco, densidade de 13 fios por cm ² , apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares. O produto deverá atender a NBR 13.843. Embalagem tipo "blister" em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, <u>PACOTE COM 10 UNIDADES.</u>
78	30	CX	CURATIVO AG PRATA CONVATEC ESTÉRIL 10CM X 10CM: Curativo de Hidrofibra Antimicrobiano altamente Absorvente com Prata - Estéril Aquacel® Ag é um curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, composto por carboximetilcelulose sódica e prata; Curativo super absorvente, capaz de capturar os micro-organismos presentes no leito da ferida. Forma gel macio e coeso que se adapta ao leito da ferida, mantendo um ambiente úmido que auxilia o desbridamento autolítico; O curativo Aquacel® Ag, é uma placa seca e macia que gelifica ao entrar em contato com o exsudato da ferida; À medida que o exsudato é absorvido para o interior do curativo Aquacel® Ag, os íons de prata são liberados e inativam as bactérias. <u>CAIXA.</u>
79	10.000	UN	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTÉRIL TIPO CHUMAÇO: Tamanho 10cmx60cm-aberto/10cmx15cm-dobrado Estéril é constituída por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios. A camada de algodão tem como função absorver sangue e exsudatos. Ao papel absorvente cabe redistribuir o fluxo drenado por toda a extensão, minimizando o risco de vazamento de líquidos, oferecendo melhor aparência aos curativos e proporcionando maior conforto ao paciente. Descartável e pronto para uso. Portaria 106/2003-INMETRO. Embalagem contendo lote, validade, data de fabricação. MEDHOUSE. UNIDADE.
80	20	CX	CURATIVO DE GEL HIDROCELULAR COM CAMADA SUPERIOR SEMIPERMEÁVEL: Mas impermeável aos germes, composto de poliuretano absorvente, transparente, oferece um ambiente de umidade balanceado, devido à alta concentração de água, cerca de 60%, promove à granulação e epitelização, excelente biocompatibilidade, bom efeito de acolchoamento, pode ser removido sem irritar a pele, disponível com película adesiva nos bordos. Medida 10cmx10cm. <u>CAIXA COM 5 UNIDADES.</u>
81	1.200	UN	CURATIVO PARA INJETÁVEIS. O Curativo Redondo é confeccionado à base de não tecido, papel siliconizado e almofada absorvente. Produto não estéril Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>UNIDADE</u>
82	80	UN	CURATIVO TRANSPARENTE AUTO ADESIVO: Em rolo com alta permeabilidade ao vapor, confere excelente capacidade de proteção contra infecções secundárias das lesões, podendo ser recortado no tamanho desejado, a prova de água e de germes, cobrindo curativos absorventes ou para fixar cânulas e cateteres. Composto por polímero de poliuretano e poliacrilato. Com sistema de aplicação específico, o qual permite a colocação de forma fácil e eficiente com um simples deslizamento após a retirada parcial do protetor. Medida 10cmx10cm. <u>UNIDADE.</u>
83	200	PCT	ELETRODO ADULTO: Eletrodo descartável para monitorização cardíaca contínua, compatível com qualquer monitor, dorso de espuma/emborrachado, face adesiva protegida hipoalergênica, pino em aço inoxidável e contra pino em prata e cloreto de prata em gel condutor. Embalados em são aluminizado que garanta a integridade do produto, de procedência nacional. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>PACOTES COM 50 UNIDADES.</u>
84	10	PCT	ELETRODO INFANTIL: Eletrodo descartável para monitorização cardíaca contínua compatível com qualquer monitor, dorso de espuma/emborrachado, face adesiva protegida hipoalergênica, pino em aço inoxidável e contra pino em prata e cloreto de prata em gel condutor. Embalados em são aluminizado que garanta a integridade do produto, de procedência nacional. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>PACOTES COM 50 UNIDADES.</u>
85	08	GL	ENZIMÁTICO: Detergente enzimático 5000 ml, desincrustante, indicado para auxílio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares, suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas os instrumentais, além da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas, a diluição do produto deverá ser de 5 ml do produto para cada litro de água, e deverá vir embalado em galão plástico não reciclável, de procedência nacional, com Registro no Ministério da Saúde ou ANVISA, e com validade mínima de 12 meses à partir da entrega. <u>GALÃO 5 LITROS.</u>
86	600	UN	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL: Com injetor lateral. Ponta perfurante para ampola plástica, e borracha; em PVC, atóxico, na <u>COR AMBAR</u> , entrada de ar lateral c/ filtro de 0,2 micra com protetor; pinça rolete corta fluxo de alta precisão; conector e adaptador; gotejador macro gota; tubo atóxico medindo no mínimo 1,40m em <u>y</u> de baixo para cima com pinças roletes de alta

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			precisão; embalado em papel grau cirúrgico e filme laminado transparente, individual, estéril; a apresentação do produto deverá obedecer à legislação atual vigente. <u>UNIDADE.</u>
87	10.000	UN	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOOL: Ejetor lateral, dispositivo utilizado para administração de soluções a partir de recipiente específico até o dispositivo de acesso venoso. O escoamento da solução por meio da gravidade e a regulação do gotejamento por meio da pinça rolete. Características Gerais: Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução. Câmara para visualização de gotejamento. Filtro de Partícula (abertura 15 micra). De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4. Extensão em PVC Cristal. Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Macrogotas (20 gotas = 1 ml) Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo. Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra). Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra). Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
88	4.000	UN	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL: Com injetor lateral. Com gotejamento gravitacional de nutrição enteral, conexão universal, na cor azul, com aproximadamente 1,20 m de comprimento. Embalado em papel grau cirúrgico e filme laminado transparente, individual, estéril; a apresentação do produto deverá obedecer à legislação atual vigente. <u>UNIDADE.</u>
89	10	PCT	ESCOVA CERVICAL GINICOLÓGICA. Escova ginecológica descartável, embalagem unitária, estéril a óxido de etileno, cabo cilíndrico medindo 18 cm de comprimento, facetado, medida da escova 2 cm de comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, disposta em 15 níveis paralelos da base a do ápice, procedência nacional com registro no ministério da saúde. <u>PACOTE COM 100 UNIDADES.</u>
90	200	RL	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL: Extra flexível, medindo 10 cm de largura e 4,5 metros de comprimento, com tecido 100% algodão, tratamento acrílico adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, na cor branca. Adesividade de no mínimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergênica, com bom corte. Que não precise material cortante. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Deverá atender a legislação vigente. <u>ROLO.</u>
91	200	RL	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL: Extra flexível, medindo 5 cm de largura e 4,5 metros de comprimento, com tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, na cor branca; adesividade de no mínimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergênica, com bom corte; que não precise material cortante. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Deverá atender a legislação vigente. <u>ROLO.</u>
92	15	PCT	ESPÁTULA DE AYRES: Material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; Madeira de reflorestamento. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>PACOTE COM 100 UNIDADES.</u>
93	100	UN	ESPÉCULO VAGINAL PARA VIRGENS E MENOPAUSA: O espéculo vaginal para virgens tem tamanho adequado, que permite o exame de pacientes nesta condição anatômica, com total segurança. Também é fortemente indicado para pacientes menopausadas. O espéculo descartável pode ser dividido basicamente em duas partes, as valvas e o parafuso. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poliacetal e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Virgoscópio (espéculo p/ virgem ou mulheres menopausadas) 14 mm em sua maior largura distal, 14 mm em sua maior largura proximal, 95 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados. Estéril por Óxido Etileno (ETO). Estéril: embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
94	100	UN	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO G: Espéculo vaginal descartável, tamanho grande, modelo Collins, fabricado em resina, 35 mm na maior largura distal, 25 mm na maior largura proximal, 112 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com Registro na ANVISA ou Ministério da Saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega. <u>UNIDADE.</u>
95	500	UN	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M: Espéculo vaginal descartável, tamanho médio, modelo Collins, fabricado em resina, 35 mm na maior largura distal, 25 mm na maior largura proximal, 112 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com Registro na ANVISA ou Ministério da Saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega. <u>UNIDADE.</u>
96	400	UN	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P: Espéculo vaginal descartável, tamanho pequeno, modelo Collins, fabricado em resina, 35 mm na maior largura distal, 25 mm na maior largura proximal, 112 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com Registro na ANVISA ou Ministério da Saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega. <u>UNIDADE.</u>

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

97	20	UN	ESTETOSCÓPIO: Estetoscópio adulto modelo duplex aço inox, com auscultador duplo e haste em aço inoxidável, bi auricular com formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com frequência de 20 à 1500 Hz, diafragma com anel não frio flexível e super resistente, par de olivas maleáveis de borracha macia, com sistema de fixação de rosca, tubos auriculares flexíveis em PVC livre de látex proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
98	200	TB	FIBRASE: Fibrase pomada de 1 U/G de fibrinolisa, 666 U/G de desoxirribonuclease e 10 mg/g de cloranfenicol. É indicada no tratamento de lesões cutâneas infectadas (lesões na pele com infecção) tais como queimaduras, úlceras (lesões superficiais da pele) e feridas. <u>TUBO DE 30 GRAMAS.</u>
99	30	CX	FIO DE NYLON PRETO 3-0: Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 3-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm. Estéril, de procedência nacional, com Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>CAIXA COM 24 ENVELOPES.</u>
100	30	CX	FIO DE NYLON PRETO 4-0: Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm. Estéril, de procedência nacional, com Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>CAIXA COM 24 ENVELOPES.</u>
101	20	CX	FIO DE NYLON PRETO 5-0: Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 5-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm. Estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>CAIXA COM 24 ENVELOPES.</u>
102	05	CX	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT CROMADO: Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm, <u>nº 2-0</u> , permitindo penetração suave na pele do paciente, atóxico, não pirogênico, de uso único, esterilizados, absorção uniforme ocorrendo de 30 a 70 dias, Registrado na ANVISA e data de validade de 5 anos. <u>CAIXA COM 24 UNIDADES.</u>
103	05	CX	FIO DE SUTURA CIRÚRGICA CATGUT CROMADO: Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm, <u>nº 3-0</u> , permitindo penetração suave na pele do paciente, atóxico, não pirogênico, de uso único, esterilizados, absorção uniforme ocorrendo de 30 a 70 dias, Registrado na ANVISA e data de validade de 5 anos. <u>CAIXA COM 24 UNIDADES.</u>
104	70	UN	FIO GUIA ESTERIL TIPO ESTILETE PARA Sonda de ENTUBACAO - NUMERO= 3.0. <u>UNIDADE.</u>
105	70	UN	FIO GUIA ESTERIL TIPO ESTILETE PARA Sonda de ENTUBACAO - NUMERO= 4.0. <u>UNIDADE.</u>
106	1.200	UN	FITA ADESIVA 19 CM X 50 M: Fita adesiva branca, para uso hospitalar, com boa adesividade e resistência, medindo 19 cm x 50 m, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
107	60	UN	FITA ADESIVA CREPE: Branca, alta adesão, 45 mm x 50m. <u>UNIDADE.</u>
108	06	CX	FITA PARA TESTE RÁPIDO DE TRIAGEM EM URINA: Fitas para teste rápido de urina com 10 áreas reagentes para uso diagnostico in vitro. <u>CAIXA COM 125 FITAS.</u>
109	20	UN	FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100 ML: Fixador celular apresentando fórmula especialmente desenvolvida para fixar o esfregaço celular em lâmina. De aplicação simples, atende especificações técnicas dos profissionais da área, frasco de plástico e sistema spray. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
110	15	FR	FORMOL 37% SOLUÇÃO: Formol com teor de metanol na concentração de 37% a 40%, limites máximos 37% a 4% de gás de formaldeído, rotulo com numero de registro, de lote, data de fabricação/validade, formula e procedência. <u>FRASCO DE 1 LITRO.</u>
111	2.000	FR	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300 ML: Produto higiênico não estéril, embalado individualmente em saco de polietileno que apresente na embalagem prazo de validade e registro no ministério da saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>FRASCO DE 300 ML.</u>

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

112	50	FR	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML: Com nível máximo e mínimo. Tampa em nylon conforme especificação. Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas. Copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>FRASCO DE 250 ML.</u>
113	20	FR	GEL PARA ECG: Gel especialmente desenvolvido para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma, desfibriladores e bisturis elétricos. Devido a sua composição química isenta de sal, o Carbogel ECG não ataca os eletrodos com os quais entra em contato, fazendo com que a "vida" dos mesmos seja prolongada, com conseqüente diminuição dos custos. pH neutro, tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente, Não é gorduroso, o que o torna facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame/procedimento; Inodoro, não deixando aroma indesejável na pele do paciente. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>FRASCO DE 250 GRAMAS.</u>
114	06	FR	GELOX: É um gelo reciclável que representa um novo conceito para o transporte de termo instáveis. Seu desempenho é muito superior aos concorrentes que utilizam espumas e gel composto por celulose. Representa uma refrigeração de constante por até 96 horas, entre 2°C e 8°C, mesmo quando submetido a condições extremas, apresenta uma performance notável. A embalagem que abriga o gel também merece uma atenção especial. O frasco, fabricado com matérias primas virgens, é mais resistente a impactos, quebras e deformações, evitando a contaminação do gel. Extra Grande - 950g - 22 x 16 x 3 cm. Cor: Branco. Composição: Frasco: PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Gel: gel carbopol. Material não tóxico. <u>FRASCO DE 950 GRAMAS.</u>
115	10	FR	GLICERINA LÍQUIDA: Grau de pureza: 87% PA, constar externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº lote e Registro no ms. validade superior a 12 meses após a entrega. <u>FRASCO DE 1000 ML.</u>
116	30	CX	HASTE FLEXÍVEL: Haste flexível, composto por hastes de polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose e triclosan. Comprimento: 73 mm e peso: 2,8g, de procedência nacional, com validade mínima de 2 anos a partir da data da entrega. <u>CAIXA COM 75 UNIDADES</u>
117	08	UN	IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA PRANCHA DE RESGATE HEAD BLOCK ADULTO: Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada. Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical. Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. Tamanho: Adulto. Validade Indeterminada. Produto não perecível. Cor: Amarelo, branco e preto. <u>UNIDADE.</u>
118	1.300	UN	INDICADOR BIOLÓGICO REF: 1262 B: Para monitorar ciclos de esterilização a vapor da Incubadora Attest - 3M. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
119	300	UN	INFUSOR PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS (NEOFIX) 2 VIAS: Dispositivo para administração de medicamentos/soluções com dois conectores luer lock fêmea universais com tampas; tubo flexível e transparente em PVC de 60 mm de comprimento; 2 clamps corta fluxo; conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. <u>UNIDADE.</u>
120	100	PCT	INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR COMPLY REF: 1243 B: Indicador químico interno, do tipo integrador, que permite efetuar a monitoração das condições de esterilização a vapor no interior das embalagens. Consiste em uma mecha de papel e uma pílula química sensível a temperatura e ao vapor, acondicionadas em uma embalagem composta em uma das faces por papel/ filme e na outra por papelão/ alumínio 145do. <u>PACOTE COM 100 UNIDADES.</u>
121	150	TUBO	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL DESOXIRRIBOUCLEASE 666U/G + FIBRINOLISINA 1U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G: Agente desbridante (que remove impurezas da ferida) em lesões superficiais, promovendo a limpeza enzimática das áreas lesadas, retirando ou dissolvendo, enzimaticamente, tecidos necrosados e crostas. Pomada dermatológica - uso pediátrico e adulto. <u>TUBO DE 30G.</u>
122	04	PCT	LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO DUPLA TRAVA: Cor azul. <u>PACOTE COM 100 UNIDADES.</u>
123	12	CX	LÂMINA BISTURI Nº 11: Lâmina cirúrgica estéril para bisturi nº 11, confeccionado em aço carbono, estilizado pro raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de 100 unidades, com Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
124	12	CX	LAMINA BISTURI Nº 12: Lâmina cirúrgica estéril para bisturi nº 12, confeccionado em aço carbono, estilizado pro raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de 100 unidades, com Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
125	12	CX	LAMINA BISTURI Nº 15: Lâmina cirúrgica estéril para bisturi nº 11, confeccionado em aço carbono, estilizado pro raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de 100 unidades, com Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
126	12	CX	LAMINA BISTURI Nº 23: Lâmina cirúrgica estéril para bisturi nº 11, confeccionado em aço carbono, estilizado pro raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de 100 unidades, com Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
127	12	CX	LAMINA BISTURI Nº 24: Lâmina cirúrgica estéril para bisturi nº 11, confeccionado em aço carbono, estilizado pro raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de 100 unidades, com Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
128	12	CX	LAMINA BISTURI Nº 25: Lâmina cirúrgica estéril para bisturi nº 25, confeccionado em aço carbono, estilizado pro raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da lâmina com muita facilidade, permitindo a realização de cortes suaves, de fácil identificação de área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de 100 unidades, com Registro no Ministério da Saúde e ANVISA, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
129	12	CX	LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL: Produto confeccionado em vidro, utilizado para microscopia, entre outras utilizações laboratoriais, Medidas: 2,6x7,6cm, Espessura: 1,0 a 1,2mm, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>CAIXA COM 50 UNIDADES.</u>
130	150	CX	LANCETAS: para punção de polpa digital em adultos e criança descartáveis com design ergonômico, sistema único de lanceta em aço inox, ponta tri facetada com sistema de trava/dispositivo retrátil, impedindo sua reutilização e contato após uso e descarte. Calibre 28G com tampa protetora estéril uso único descartável embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a embalagem em caixa com 200 unidades deverá conter número de lote, data de validade e instrução de uso apresentar amostra lacrada e original. Apresentar registro da ANVISA e catálogo que comprove o cumprimento das características exigidas acima, juntamente com o envelope de proposta. CAIXA COM 200 UNIDADES

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

131	200	UN	LUVA CIRURGICA Nº 6,5 ESTERIL: Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 6,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADES.</u>
132	300	UN	LUVA CIRURGICA Nº 7,0 ESTERIL: Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 7,0 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADES.</u>
133	300	UN	LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL: Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 7,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADES.</u>
134	200	UN	LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL: Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 8,0 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADES.</u>
135	100	UN	LUVA CIRURGICA Nº 8,5 ESTERIL: Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho 8,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; <u>UNIDADES.</u>
136	50	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO: Em VINIL, com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico; ambidestra; não estéril; descartável; no tamanho PEQUENO; com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue acompanhado do Ca, e registro do ministério da saúde; ABNT NBR 5426, ABNT NBR ISO 13485, RESOLUÇÃO ANVISA RDC Nº 28/2011, Validade e Lote. <u>CAIXA COM 100 PARES.</u>
137	500	CX	LUVA PROCEDIMENTO G: Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho G, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
138	800	CX	LUVA PROCEDIMENTO M: Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho M, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
139	500	CX	LUVA PROCEDIMENTO P: Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho P, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade do produto. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
140	20	UN	MALHA TUBULAR 10 CM: Malha tubular 100% algodão, rolo com 10 cm de largura e de 15 metros de comprimento, constituído de fios de algodão, tipo punho simples a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo de 15 metros de comprimento, embalada de acordo com a praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação e procedência e marca, de procedência nacional, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega, com registro no ministério da saúde. <u>UNIDADE.</u>
141	20	UN	MALHA TUBULAR 15 CM: Malha tubular 100% algodão, rolo com 15 cm de largura e de 15 metros de comprimento, constituído de fios de algodão, tipo punho simples a malha deverá apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo de 15 metros de comprimento, embalada de acordo com a praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			e procedência e marca, de procedência nacional, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega, com registro no ministério da saúde. <u>UNIDADE.</u>
142	08	PCT	MANGUEIRA EXTENSORA PARA UMIDIFICADOR: Tubo de silicone indicado para utilização como meio de condução de fluidos e/ou gases para entrega ao paciente. O silicone apresenta elevada inércia química, resistente à ação do calor e frio, estável à temperatura de -20 °C a 200 °C. Também apresenta elevada maciez e tem excelente biocompatibilidade. Resistente à esterilização. Diâmetro 10 mm. <u>PACOTE COM 10 METROS.</u>
143	600	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: Tripla, 02 camadas de TNT e 01 camada interna de filtro de retenção bacteriana, com clip nasal, com elástico. Validade mínima de 01 ano da data de entrega. Registro nos órgãos competentes, numeração lote, data de fabricação e validade. <u>CAIXA COM 50 UNIDADES.</u>
144	40	UN	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO: Completa, com <u>RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR</u> , permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente. <u>UNIDADE.</u>
145	40	UN	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO: Completa com <u>RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR</u> , permitindo a alta concentração de oxigênio proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente. <u>UNIDADE.</u>
146	60	UN	MÁSCARA INALAÇÃO P/ OXIGENIO ADULTO: Conjunto micro nebulizador adulto para oxigênio, composto de corpo, máscara e chicote, totalmente desmontável. Corpo c/ capacidade para aproximadamente 20ml c/ injetor fixo. Máscara de polipropileno, com bordas arredondadas e com respiros sem rebarbas. Chicote com no mínimo 1,5m de comprimento. Conexões com encaixe perfeito. Embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
147	60	UN	MÁSCARA INALAÇÃO P/ OXIGENIO INFANTIL: Conjunto micro nebulizador infantil para oxigênio, composto de corpo, máscara e chicote totalmente desmontável. Corpo c/ capacidade para aproximadamente 20ml c/ injetor fixo. Máscara de polipropileno, com bordas arredondadas e com respiros sem rebarbas. Chicote com no mínimo 1,5m de comprimento. Conexões com encaixe perfeito. Embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
148	15	UN	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,0: Em Pvc, Atóxico, Flexível, C/linha de Enchimento Cuff Integrada Ao Tubo, Engate Rápido P/seringa; Com Cuff de Pvc Transparente, Tubo de Ar Flexível e Marcador Indelével Centimetrado e Radiopaco; Número 2,0 : Pacientes de 11 a 20 Kg, Conector 15 Mm, Barra de Proteção P/obstrução, Reforço Espiral; Estéril, Descartável, C/ válvula Unidirecional, Resistente a Torção; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. <u>UNIDADE.</u>
149	15	UN	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5: Em Pvc, Atóxico, Flexível, C/linha de Enchimento Cuff Integrada Ao Tubo, Engate Rápido P/seringa; Com Cuff de Pvc Transparente, Tubo de Ar Flexível e Marcador Indelével Centimetrado e Radiopaco; Número 2,5 : Pacientes de 21 a 30 Kg, Conector 15 Mm, Barra de Proteção P/obstrução, Reforço Espiral; Estéril, Descartável, C/ válvula Unidirecional, Resistente a Torção; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. <u>UNIDADE.</u>
150	20	UN	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3,0: Em Pvc, Atóxico, Flexível, C/linha de Enchimento Cuff Integrada Ao Tubo, Engate Rápido P/seringa; Com Cuff de Pvc Transparente, Tubo de Ar Flexível e Marcador Indelével Centimetrado e Radiopaco; Número 3,0 : Pacientes de 31 a 50 Kg, Conector 15 Mm, Barra de Proteção P/obstrução, Reforço Espiral; Estéril, Descartável, C/ válvula Unidirecional, Resistente a Torção; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. <u>UNIDADE.</u>
151	15	UN	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4,0: Em Silicone; Com Linha de Insuflação do Cuff, Com Conector de 15 Mm Fixado Ao Tubo; Número 4, Peso do Paciente 50-70 Kg; Estéril, Reutilizável, Autoclavável; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente. <u>UNIDADE.</u>
152	30	UN	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5,0: Em Pvc, Atóxico, Flexível, C/linha de Enchimento Cuff Integrada Ao Tubo, Engate Rápido P/seringa; Com Cuff de Pvc Transparente, Tubo de Ar Flexível e Marcador Indelével Centimetrado e Radiopaco; Número 5,0 : Pacientes de 71 a 100 Kg, Conector 15 Mm, Barra de Proteção P/obstrução, Reforço Espiral; Estéril, Descartável, C/ válvula Unidirecional, Resistente a Torção; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita a

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente. <u>UNIDADE.</u>
153	1.200	UN	MICROPORE 25 X 10: Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergenico, com capa, "micropore", embalada em carretel plástico, de procedência nacional, com validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. 3M. <u>UNIDADE.</u>
154	2.000	UN	MICROPORE 50 X 10: Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergenico, com capa, "micropore", embalada em carretel plástico, de procedência nacional, com validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. 3M. <u>UNIDADE.</u>
155	40	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE: Óculos de proteção individual transparente adulto. Óculos de segurança em policarbonato óptico, com armação de nylon, hastes reguláveis. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB. Fabricado em policarbonato virgem de alta qualidade, oferece maior proteção a partículas volantes. A curvatura lateral de suas lentes aumenta a área de proteção. Possui tratamento anti risco que garante melhor relação custo versus benefício. <u>UNIDADE.</u>
156	400	FR	ÓLEO HIDRATANTE CORPORAL, a base de ácidos graxos essenciais; hipoalergênico; indicado no auxílio do processo de cicatrização de feridas como úlceras por pressão (escaras) de graus I, II e III, úlceras venosas, arteriais e diabéticas, lesões decorrentes de queimaduras, feridas crônicas ou agudas com ou sem infecção, tratamento de eczemas atópico, asteatósico, de estase e radiodermite. <u>FRASCO COM 200 ML.</u>
157	30	UN	PAPAGAIO PLÁSTICO: Tamanho: 260*99. Diâmetro de gargalo: 45 mm. Capacidade: 1,0 litro, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
158	100	BOB	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M DIÂMETRO X 30 M: BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA - CARDIOCAR 2000 - PAPEL MILIMETRADO TERMO RELATIVO). Formato: bobina. Largura: 216mm. Extensão da Bobina: 30m. Tipo de registro: térmico. Fabricação: nacional com matéria prima (celulose) de alta qualidade. Indicado para uso com ECGs. <u>BOBINA.</u>
159	06	BOB	PAPEL GRAU CIRÚRGICO: BOBINA TAMANHO 10MMX100M para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno; livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; livre de cargas minerais e branqueado óptico; barreira microbiana; abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel); altamente resistente às tensões de manipulação. <u>BOBINA.</u>
160	06	BOB	PAPEL GRAU CIRÚRGICO: BOBINA TAMANHO 15CMX100M para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno; livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; livre de cargas minerais e branqueado óptico; barreira microbiana; abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel); altamente resistente às tensões de manipulação. <u>BOBINA.</u>
161	06	BOB	PAPEL GRAU CIRÚRGICO: BOBINA TAMANHO 20CMX100M para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno; livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; livre de cargas minerais e branqueado óptico; barreira microbiana; abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel); altamente resistente às tensões de manipulação. <u>BOBINA.</u>
162	05	BOB	PAPEL GRAU CIRÚRGICO: BOBINA TAMANHO 5MMX100M para esterilização com indicadores químicos para uso em esterilização a vapor ou gás óxido de etileno; livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; baixa permeabilidade a líquidos; porosidade controlada em toda extensão; livre de cargas minerais e branqueado óptico; barreira microbiana; abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel); altamente resistente às tensões de manipulação. <u>BOBINA.</u>
163	6.000	RL	PAPEL LENÇOL 70 CM X 50M: Papel lençol hospitalar, rolo medindo 70 cm de largura x 50 m de comprimento fabricado por papel não reciclado, composição de 100% celulose, papel com textura firme e resistente, branco, macio, de procedência nacional, com registro na ANVISA ou Ministério da Saúde. <u>BRANCO. ROLO.</u>
164	02	TB	PASTA DE HICROCOLÓIDE. Pasta Protetora de Pele é um material de enchimento, altamente eficaz como barreira protetora e selante da pele, para uso com dispositivos para cuidados de

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			estomas. Composto de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, etanol, éster monobutílico do copolímero de éter metilvinílico, anidrido maleico, tris-12-hidroxiestearato de glicerila e triacetato de glicerila; <u>TUBO 56,7G.</u>
165	05	CX	PLACA DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10CMX10CM: Camada interna: gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Camada externa: espuma de poliuretano; estéril. <u>CAIXA COM 10 UNIDADES.</u>
166	300	TB	POLIHEXAM PEC 100G HIDROGEL COM PHMB 0,1% - HELIANTO: Ação Antimicrobiana, ação Autolítica, auxilia na desodorização da ferida, hidratante de feridas (curativo primário). Hidrogel Amorfo com PHMB a 0,1%. Apresenta comprovada ação reducional contra bactérias GRAM +, GRAM -, leveduras e fungos. Promove o desbridamento por ter ação hidratante e autolítica. Por ser eficaz como antimicrobiano, atua como um excelente controlador de odores. Seu mecanismo de ação destrutura a membrana citoplasmática da bactéria, levando à perda do seu conteúdo, não havendo tempo para mutagenicidade, logo seu uso prolongado não confere resistência (não há estudos que comprovem resistência) Apresentação: <u>TUBO DE 100 GRAMAS.</u>
167	10	UN	PRANCHA LONGA DE RESGATE EM POLIETILENO COM 3 CINTOS MEDINDO 1,85 X 46,5: A Prancha Longa em Polietileno com 3 cintos. Possui aberturas em sua lateral permitindo a utilização de cinto aranha e imobilizador de cabeça. Foi desenhada para proporcionar uma melhor acomodação para a vítima. Fácil manuseio por ser bem leve e é muito resistente. Transparente para utilização em Raio-x e também pode ser utilizada na água e em alturas. Confeccionada em Polietileno sendo leve e altamente resistente. Suporta até 180 Kg. Possui pegadores bem amplos. Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável. Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética. Possibilita o resgate em alturas e na água. As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e Imobilizadores de cabeça. Cinto de Imobilização 3 peças. Alça de Polipropileno de 50 mm. Cintos de 1,70 m. Regulador 50 mm em nylon. Fecho em Tic tac 50 mm. <u>UNIDADE.</u>
168	15	FR	PVPI TÓPICO (IODO POLIVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10%): Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado como antisséptico para curativos em geral. É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Notificado RDC 199/06. <u>FRASCO ALMOTOLIA DE 1000 ML.</u>
169	250	FR	RIFAMICINA 10MG/ML. PRÍNCIPIOS ATIVOS: RIFAMICINA SV SÓDICA. SOLUÇÃO TÓPICA 10 MG/ML: EMBALAGEM COM 1 FRASCO SPRAY CONTENDO 20 ML. <u>FRASCO 20 ML.</u>
170	06	CX	SCALP Nº 21G: Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 21G cânula curta, de cor verde, embalagem individual estéril. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. Em conformidade com NR 32. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
171	25	CX	SCALP Nº 23G: Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 23G cânula curta, de cor azul, embalagem individual estéril. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. Em conformidade com NR 32. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
172	06	CX	SCALP Nº 25G: Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 25G cânula curta, de cor laranja, embalagem individual estéril. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. Em conformidade com NR 32. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
173	6.000	UN	SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33100 UI: Protetor de agulha e embolo (laranja), agulha lubrificada, escala de marcação única, embolo de corte reto, agulha blister ultrafine, de procedência nacional com registro no ministério da saúde. PROGRAMA INSULINICOS DEPENDENTES. UNDADE.
174	8.000	UN	SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL: Com dispositivo de segurança, sem agulha. Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 10 ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, BICO TIPO LUER LOCK (BICO ROSCA), com dispositivo de segurança com retração total da agulha para o interior do cilindro para prevenção do reuso. Embolo com rolha de borracha firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e vazamentos durante a aspiração. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			barreira microbiana e abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32, embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
175	7.000	UN	SERINGA 20 ML DESCARTÁVEL: Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 20 ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, <u>BICO RETO</u> , extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
176	12.000	UN	SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL: Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 03 ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, <u>BICO TIPO LUER LOCK (BICO ROSCA)</u> , extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
177	10.000	UN	SERINGA 5 ML DESCARTÁVEL: Seringas de plástico descartáveis, esterilizadas, de 5 ml, graduadas de 0,2 em 0,2 ml e numeradas de 1 em 1 ml, <u>bico tipo LUER LOCK (BICO ROSCA)</u> , êmbolo com rolha de borracha firmemente fixada ao corpo, evitando deslocamento e vazamento durante aspiração. Escala de graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição legíveis e inalterados até o momento da utilização. Hermética e individualmente embaladas, permitindo abertura com técnicas assépticas. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
178	20	UN	SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL: Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 60 ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico. P/alimentação enteral. <u>COM BICO CATETER</u> . Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
179	03	FR	SOLUÇÃO DE LUGOL A 5%: Cada 100 ml contém: iodo ressublimado 5g, iodeto potássio 10g e água deionizada q.s.p. 100 ml. <u>FRASCO DE 1000 ML.</u>
180	15.000	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%, AMPOLA 10 ML: Estéril e apirogênica; ampola transparente; para uso endovenoso. Embalados em um único invólucro que garanta a integridade do produto e atenda a legislação atual vigente. <u>UNIDADE.</u>
181	12.000	FR	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML: Solução de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração, apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado. <u>FRASCO DE 100 ML.</u>
182	2.000	FR	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML: Solução de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração, apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado. <u>FRASCO DE 1000 ML.</u>
183	5.000	FR	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250 ML: Solução de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração, apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado. <u>FRASCO DE 250 ML.</u>
184	3.500	FR	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 500 ML: Solução de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração, apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado. <u>FRASCO DE 500 ML.</u>
185	50	FR	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML: Solução glicofisiológica - cloreto de sódio a 0,9%, glicose 5%, frasco de 500 ml, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

			recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração, apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado. <u>FRASCO DE 500 ML.</u>
186	30	FR	<u>SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500 ML:</u> Solução glicosada 5%, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração, apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado. <u>FRASCO DE 500 ML.</u>
187	20	FR	<u>SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML:</u> Solução glicosada 5%, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração, apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado. <u>FRASCO DE 500 ML.</u>
188	20	UN	<u>SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500 ML:</u> Solução de ringer + lactato de sódio, solução injetável, transparente, estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente pressão e tração, apresentando bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão, com alça e sustentação resistente, registro no MS, com validade mínima de 2 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado. <u>FRASCO DE 500 ML.</u>
189	20	UN	<u>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06:</u> Sonda de aspiração traqueal nº 6 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
190	20	UN	<u>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08:</u> Sonda de aspiração traqueal nº 8 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
191	40	UN	<u>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10:</u> Sonda de aspiração traqueal nº 10 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
192	100	UN	<u>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12:</u> Sonda de aspiração traqueal nº 12 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>
193	100	UN	<u>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14:</u> Sonda de aspiração traqueal nº 14 descartável, estéril, confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>UNIDADE.</u>

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

194	10	UN	SONDA FOLEY Nº 10: Sonda de foley duas vias s. 10, descartável, estéril, confeccionada em látex, siliconizada, ponta arredondada com dois orifícios contra-laterais, balão dotado de válvula anti-refluxo com capacidade máxima de 10ml, gravados o calibre e graduação com marca indelével, embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
195	30	UN	SONDA FOLEY Nº 12: Sonda de foley duas vias s. 12, descartável, estéril, confeccionada em látex, siliconizada, ponta arredondada com dois orifícios contra-laterais, balão dotado de válvula anti-refluxo com capacidade máxima de 10ml, gravados o calibre e graduação com marca indelével, embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
196	60	UN	SONDA FOLEY Nº 14: Sonda de foley duas vias s. 14, descartável, estéril, confeccionada em látex, siliconizada, ponta arredondada com dois orifícios contra-laterais, balão dotado de válvula anti-refluxo com capacidade máxima de 10ml, gravados o calibre e graduação com marca indelével, embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
197	60	UN	SONDA FOLEY Nº 16: Sonda de foley duas vias s. 16, descartável, estéril, confeccionada em látex, siliconizada, ponta arredondada com dois orifícios contra-laterais, balão dotado de válvula anti-refluxo com capacidade máxima de 10ml, gravados o calibre e graduação com marca indelével, embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro no ministério da saúde. <u>UNIDADE.</u>
198	30	UN	SONDA FOLEY Nº 18 : Sonda de foley duas vias s. 18, descartável, estéril, confeccionada em látex, siliconizada, ponta arredondada com dois orifícios contra-laterais, balão dotado de válvula anti-refluxo com capacidade máxima de 10ml, gravados o calibre e graduação com marca indelével, embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
199	10	UN	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA Nº 06: Sonda nasogástrica n. 06, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
200	80	UN	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA Nº 12: Sonda nasogástrica n. 12, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
201	150	UN	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA Nº 14: Sonda nasogástrica n. 14, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
202	120	UN	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA Nº 16: Sonda nasogástrica n. 16, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
203	100	UN	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA Nº 18: Sonda nasogástrica n. 18, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
204	30	UN	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 DE SILICONE: Confeccionada em silicone grau farmacêutico, é biocompatível, atóxica por excelência, apirogênica, não irrita e nem provoca reações alérgicas, silicone é completamente biodegradável, portanto, ecologicamente correto. Conector proximal em y adaptável a todos os tipos de equipamentos, permitindo acesso pela segunda via para que seja efetuada a assepsia e a administração de medicamentos sem interrupção da dieta, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
205	40	UN	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10: Sonda uretral nº 10, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADE.</u>

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

206	300	UN	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12: Sonda uretral nº 12, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADE.</u>
207	100	UN	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14: Sonda uretral nº 14, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADE.</u>
208	100	UN	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16: Sonda uretral nº 16, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADE.</u>
209	10	UN	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6: Sonda uretral nº 10, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADE.</u>
210	10	UN	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8: Sonda uretral nº 08, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. <u>UNIDADE.</u>
211	120	TB	SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO DE CÉRIO 0,4%: Creme cicatrizante e antimicrobiano, com amplo espectro de ação antibacteriana e antifúngica. TUBO DE 120 GRAMAS.
212	30	UN	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO G: Cor verde. Tala para imobilização, conjunto de tala moldável - conjunto de talas confeccionada em tela ramada, maleáveis recoberto por espuma flexível de poliuretano 100% (cem por cento), impermeável, que permita sua lavagem e esterilização, em largura de 3", de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
213	40	UN	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO GG: Cor amarela. Tala para imobilização, conjunto de tala moldável - conjunto de talas confeccionada sem tela ramada, maleáveis recoberto por espuma flexível de poliuretano 100 % (cem por cento), impermeável, que permita sua lavagem e esterilização, em largura de 3", de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
214	30	UN	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO M: Cor laranja. Tala para imobilização, conjunto de tala moldável - conjunto de talas confeccionada em tela ramada, maleáveis recoberto por espuma flexível de poliuretano 100% (cem por cento), impermeável, que permita sua lavagem e esterilização, em largura de 3", de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
215	30	UN	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO P: Cor azul. Tala para imobilização, conjunto de tala moldável - conjunto de talas confeccionada em tela ramada, maleáveis recoberto por espuma flexível de poliuretano 100% (cem por cento), impermeável, que permita sua lavagem e esterilização, em largura de 3", de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
216	60	UN	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO PP: Cor roxa. Tala para imobilização, conjunto de tala moldável - conjunto de talas confeccionada em tela ramada, maleáveis recoberto por espuma flexível de poliuretano 100% (cem por cento), impermeável, que permita sua lavagem e esterilização, em largura de 3", de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. <u>UNIDADE.</u>
217	40	UN	TALA PARA DEDO EM EVA (20X2CM): Confeccionada em alumínio flexível, coberto com e.v.a e revestido com espuma de poliuretano 100%. <u>UNIDADE.</u>
218	20	UN	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL: A prova d'água, com grande precisão e qualidade comprovada. Produto destinando à verificação da temperatura do corpo humano; Termômetro de temperatura máxima; à prova d'água; A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal; Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril; Desligamento automático; Tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto; Ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substâncias tóxicas; Cor: Branco. <u>UNIDADE.</u>
219	5.000	UN	TESTE DE DENGUE IGP/IGM Ensaio imunocromatográfico para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de anticorpos IgG e IgM anti-dengue dos 4 sorotipos de vírus (1,2,3 e 4) Sensibilidade: 100% Especificidade: IgM: 98.1 e IgG: 98.1% Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: sangue total, soro ou plasma Volume de Amostra: 10uL Tempo do Teste: 15 minutos (não ler após 30 minutos) Apresentação: 25 Cassetes (testes).

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

220	5.000	UN	TESTE RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO DE SARS-COV-2 (VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19) , utilizando a metodologia imunocromatografia, em amostra humana de Swab da nasofaringe, com resultado em até 30 minutos. Procedimento em única etapa para evitar risco de contaminação. O Kit deverá ser composto por todos os insumos necessários à realização do teste, apresentar registro na ANVISA, prazo de validade não inferior a 12 meses. O fornecedor do produto deve prestar assessoria técnica no processo de capacitação dos profissionais para realização do procedimento e uso da tecnologia, bem como sobre a garantia da qualidade técnica do produto fornecido.
221	5.000	CX	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR: Fita com área reagente para verificação quantitativa de glicemia capilar, venosa, arterial e neonatal, com qualquer química enzimática e método de leitura através de fotometria ou amperometria. Faixa de medição deverá estar entre 20 e 600mg/dl, aceitando-se valores inferiores 20mg/dl e superiores a 600mg/dl, que aceite a segunda gota de sangue. O teste deve ser rápido com resultado em até 8 segundos após a aplicação do sangue total na tira. Embaladas em frasco com 50 tiras, de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar proteção do produto até o momento da sua utilização, validade acima de 12 meses mesmo após a abertura do frasco. A empresa vencedora deverá fornecer ao município em forma de comodato 150 aparelhos para medida de glicemia. Acaso o vencedor não seja o detentor da ata atual (marca e modelo), deverá oferecer em forma de comodato, 400 aparelhos para medida de glicemia. Deveram ser substituídos os aparelhos que apresentarem defeito, sem custo adicional, bem como orientações de uso e capacitações técnicas quando solicitado. Apresentar amostra do aparelho lacrada, solução controle e tira de glicemia, após três dias úteis do presente certame. Apresentar no envelope de proposta ficha técnica, declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. Caixa com 50 UNIDADES.
222	300	UN	TORNEIRA DE 3 VIAS PARA SOROTERAPIA: Projetada para suportar altas pressões de infusão. Resistente à fármacos e antissépticos. Vias: 1 VIA LUER-LOCK COM GIRO EM TORNO DO PRÓPRIO EIXO, para conexão e desconexão do cateter, minimizando o risco de perda do acesso venoso. 2 VIAS LUER-LOCK COM POSSIBILIDADE DE ENCAIXE SLIP, múltiplas possibilidades de infusão, através de um único lúmen. Descartável. <u>UNIDADE.</u>
223	60	PCT	TOUCA SANFONADA: Turbante cirúrgico, descartável, confeccionado em não tecido com gramatura de 30g/ m2, antialérgico, ventilação adequada, formato anatômico com elástico em todo perímetro, soldado eletronicamente. Embalado em material que garanta a integridade do produto. <u>PCT COM 100 UNIDADES.</u>
224	03	PCT	TUBO DE LATEX Nº 204: Tubo de látex (garrote) tradicional rolo 15 mts nº 200, fornecido em pcte com 15 metros (vários pedaços), diâmetro int. 6,0 x ext. 12,00 de procedência nacional com registro no ministério da saúde. <u>PACOTE COM 15 METROS.</u>
225	05	CX	TUBO PARA COLETA À VÁCUO: Plástico, transparente, incolor, estéril, com Citrato de Sódio 3,2% (1:9) com <u>CAPACIDADE DE 4,5ML</u> , etiquetado, com tampa na <u>COR AZUL CLARO</u> , prazo de validade 5 anos. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
226	15	CX	TUBO PARA COLETA À VÁCUO: Plástico, transparente, incolor, estéril, para soro, com ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação, gel separador para obtenção de soro com <u>CAPACIDADE DE 8ML</u> , etiquetado, com tampa na <u>COR AMARELO</u> , prazo de validade 5 anos. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
227	08	CX	TUBO PARA COLETA À VÁCUO: Plástico, transparente, incolor, estéril, para soro, com ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação, gel separador para obtenção de soro com <u>CAPACIDADE DE 8ML</u> , etiquetado, com tampa na <u>COR ROXO</u> , prazo de validade 5 anos. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
228	05	CX	TUBO PARA COLETA À VÁCUO: Plástico, transparente, incolor, estéril, sem aditivos, com <u>CAPACIDADE DE 8ML</u> , etiquetado, com tampa na <u>COR BRANCA</u> , prazo de validade 5 anos. <u>CAIXA COM 100 UNIDADES.</u>
229	10	UN	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO ACOPLADA COM FLUXÔMETRO COM UMA SAÍDA. <u>UNIDADE.</u>
230	10	FR	VASELINA LIQUIDA 1L: Vaselina líquida 1000 m, estéril, de procedência nacional com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, Registro na ANVISA. <u>FRASCO DE 1000 ML.</u>

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

LEVANTAMENTO DE MERCADO

A administração analisando contratações similares feitas por outros municípios, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem suas necessidades constatou que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversos órgãos públicos efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas. No âmbito da Administração Pública, a aquisição dos materiais objetos deste Estudo Técnico Preliminar, são adquiridos através de licitação mediante registro de preços no qual a Administração não possui a obrigatoriedade de realizar a contratação da totalidade dos itens em tela.

Para este tipo de aquisição existe um grande número de fornecedores disponíveis no mercado.

ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor previamente estimado da contratação deverá ser levantado pelo setor de compras nos termos das atribuições previstas no art. 34, inc. I, da Lei Compl. Mun. 094/2023.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Este Estudo Técnico Preliminar visa analisar e escolher qual a solução que melhor responde ao interesse público, sob os aspectos legais, técnicos e econômicos em relação a aquisição.

A aquisição na modalidade pregão, na forma eletrônica, parcelada em itens possibilita o incremento da competitividade e a ampliação das oportunidades de participação por parte dos licitantes, gerando economia ao erário público.

Ademais ressaltamos o que se dispõe na Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem diagnosticar e reduzir ao risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, do qual emerge o Sistema Único de Saúde (SUS).

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei nº 14.133/2021, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Na presente aquisição aplica-se o princípio do parcelamento dos itens, uma vez que o objeto da aquisição possui natureza divisível, conforme características e especificações constantes em suas descrições, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Considerados os aspectos e as características não será permitido cotação de quantidade inferior à demandada no ato convocatório, para evitar a ocorrência inviável, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatário por item e o consequente prejuízo da economia de

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novaes/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

escala, também não será admitida a participação de consórcio, tendo em vista que a pretensa contratação não denota ser vultosa e/ou de considerável complexidade técnica.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a aquisição.

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público.

Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em análise, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração.

Os resultados pretendidos com a aquisição de materiais de enfermagem, essenciais na rotina dos profissionais da área, com o propósito de evitar contaminação, proporcionar conforto aos colaboradores, culminam no atendimento aos pacientes, assegurando bem-estar; recompor os estoques; promover ações que visem à melhoria da qualidade de vida e segurança das pessoas com ações de saúde preventivas em favor do bem-estar de todos, por meio de atitude proativa que valorize a dignidade humana, o relacionamento interpessoal e a satisfação para o trabalho.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se faz necessária a contratação de bens e serviços correlatos ou interdependentes.

IMPACTOS AMBIENTAIS

As legislações vigentes preconizam a necessidade de criação de uma cultura de preservação de um meio ambiente sustentável, a exemplo da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; do art. 5º da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021,

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

que contempla dentre os princípios que devem nortear as contratações públicas “a promoção do desenvolvimento nacional” e o art. 225 da Carta Magna, “que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.

A sustentabilidade deve ser desenvolvida por meio de ações, sendo assim, segue abaixo algumas boas práticas que toda empresa desse setor deve praticar:

As empresas deverão atentar para as práticas de mitigação dos impactos na produção, bem como as leis e resoluções que orientam a produção sustentável dessas atividades.

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, e que utilize materiais recicláveis.

Estabelecer e aplicar rigorosos padrões de segurança para a construção e operação de instalações de armazenamento dos produtos, garantindo o uso de tecnologias que reduzam problemas.

Fornecer treinamento adequado para os profissionais envolvidos na manipulação, transporte e armazenamento dos produtos.

Certificar que todos os envolvidos estejam cientes dos protocolos de segurança e saibam como agir em casos de emergências.

Utilizar de transportes adequados, que devem ter a correta manipulação dos produtos até a entrega.

Descarte correto de resíduos - A indústria gera diversos tipos de resíduos. São restos de plásticos de embalagens, metais, papelão, óleo, entre outros, tudo isso deve ser separado em recipientes próprios para a devida coleta e destinação.

Uso de embalagens sustentáveis - Grande parte das indústrias de embalagens trabalham com materiais sustentáveis e tecnológicos. Os produtos devem ser entregues em invólucros biodegradáveis que possam ser aproveitados ou agredir menos o meio ambiente.

Otimização do processo produtivo - Otimizar os processos produtivos aproveitando ao máximo os recursos humanos e materiais. Isso pode ser feito por meio de uma gestão que faça, por exemplo, o uso da tecnologia para acompanhar os resultados. Evitando momentos de ociosidade de seus colaboradores e de desperdício de insumos. Para isso, todas as atividades, por mais simples que sejam, devem ser computadas.

Reaproveitamento da água - Para reduzir o risco de contaminação, a indústria consome um elevado volume de água para higienização dos ambientes. O reaproveitamento da água é uma maneira de contornar esse gasto. As águas que saem das pias e tanques podem ser coletadas e direcionadas para reservatórios de reuso. Com isso, elas podem ser utilizadas para limpeza de pisos externos, vasos sanitários, entre outros.

Aproveitamento da energia do sol - Quanto maior for a adoção das indústrias pela opção da energia solar, menor será a necessidade de implantação de hidrelétricas e termelétricas. Isso evita a inundação de áreas florestais e o uso de combustíveis fósseis para geração de energia. A energia solar é infinita e renovável. Além disso, não polui e não faz barulho. A maior parte dos municípios do Brasil tem sol praticamente o ano inteiro e suas placas coletoras podem ser instaladas em regiões consideradas como remotas.

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVAIS

Estado de São Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43

Abertura de novos mercados - A implantação dos processos da sustentabilidade na fabricação de produtos chama a atenção do mercado aumentando a possibilidade de convite dessas empresas para parcerias em outras regiões no âmbito nacional ou internacional.

Conquista de certificações ambientais - Os procedimentos e comprovações de processos sustentáveis possibilitam para as empresas a conquista de certificações e selos que atestam que a fabricação dos produtos do empreendimento é feita com comprometimento na proteção do meio ambiente.

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

É viável a contratação proposta pela unidade requisitante, visto que possibilitará a manutenção das atividades e ações desenvolvidas e continuidade dos serviços prestados.

Novais/SP, 20 de setembro de 2024.

DEISE CLÁUDIA ZANINI

Diretor Municipal Adjunto de Saúde

Fone (17) 3561-8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000 – Novais/SP

www.novais.sp.gov.br / contratos@novais.sp.gov.br